

3M Système de préparation de peinture

Totalement innovateur, le système PPS de 3M permet un travail de haute qualité, des manipulations plus propres, une diminution de la consommation de solvants et des gains de temps lors du nettoyage du pistolet qui procurent jusqu'à 15% d'efficacité en plus.

Le système de Préparation de Peinture Simplifiée 3M est un système unique et étanche qui élimine le besoin de différents pots de mélange et filtres. Les mélanges de peinture sont effectués dans un set jetable, composé d'une poche souple et d'un couvercle-filtre, que l'on place à l'intérieur du godet rigide lui-même fixé au pistolet avec un adaptateur spécifique. Au fur et à mesure de la pulvérisation, la poche souple se comprime, ce qui permet d'utiliser le pistolet dans toutes les positions y compris à l'envers. A l'issue de l'opération, le set est jeté, et seuls le pistolet et l'adaptateur restent à nettoyer. Conclusion : plus rapide, plus propre, plus confortable pour l'opérateur, protégé de toute contamination extérieure, le système PPS de 3M garantit des gains considérables en termes de temps de nettoyage et de consommation de solvants.



- ?? Un seul et même godet pour préparer et pulvériser la peinture
- ?? Un système hermétique qui empêche toute contamination du mélange
- ?? Une réduction jusqu'à 70% de la consommation des solvants de nettoyage
- ?? Une exposition moindre du peintre aux solvants et aux vapeurs organiques
- ?? Un processus beaucoup plus rapide du mélange à la pulvérisation
- ?? Une utilisation du pistolet dans toutes les positions, y compris à l'envers, sans interruption
- ?? Une conservation de courte durée des restes de mélange qui réduit la quantité de déchets

3M™ Système de préparation de peinture

Numéro	Description
16000	Kit jetable standard de 650mL (50 poches jetable + 50 couvercles/filtres + 25 bouchons)
16001	Godet gradué standard de 650mL et bague de serrage correspondante
16007	Adaptateur pour pistolet Kremlin M21G (plusieurs autres adapteurs disponibles)
16019	Dévidoir poches souples jetables
16099	Dévidoir couvercles/filtres
Bouteille	Bouteille de nettoyage



2-645 rue Belfast, Ottawa, Ontario, Canada, K1G 0Z4
Téléphone (613) 244-0030 ou (800) 267-7707 / Fax (613) 244-6768 ou (800) 523-5210
Web: www.airfast.ca - Courriel: info@airfast.ca

3M Système de préparation de peinture

1. Démontez le godet d'origine du pistolet.



2. Fixer l'adaptateur adéquat sur le pistolet.



3. Prendre dans le dévidoir mural une poche souple et la placer à l'intérieur d'un godet rigide PPS.



4. Préparer le mélange d'après les graduations du godet rigide ou peser selon la méthode habituelle.



5. Bien mélanger.



6. Prendre un couvercle-filtre dans le dévidoir et l'assembler à la poche souple dans le godet rigide.



7. Visser la bague de serrage sur l'ensemble pour une fermeture hermétique.



8. Retourner le pistolet et verrouiller d'un quart de tour l'adaptateur au couvercle.



9. Brancher le pistolet sur l'air comprimé, tenir le pistolet à l'envers et appuyer sur la gachette pour retirer l'air du godet.



10. L'air doit être retiré du godet seulement si le pistolet doit être tenu à l'envers lors de la pulvérisation.



11. Pulvériser de manière traditionnelle.



12. Déconnecter l'air comprimé, retourner le fusil et tenir la gachette complètement enfoncée afin de laisser tout le mélange retourner dans le godet avant de déconnecter le fusil.



Airfast

2-645 rue Belfast, Ottawa, Ontario, Canada, K1G 0Z4
Téléphone (613) 244-0030 ou (800) 267-7707 / Fax (613) 244-6768 ou (800) 523-5210
Web: www.airfast.ca - Courriel: info@airfast.ca

20050601-2

13. Pour conserver le reste du mélange, fermer le couvercle avec le bouchon puis retirer le sac jetable du godet rigide et ranger.



14. Lorsque tout le mélange a été utilisé, jeter la poche souple et son couvercle souillés.



Airfast

2-645 rue Belfast, Ottawa, Ontario, Canada, K1G 0Z4
Téléphone (613) 244-0030 ou (800) 267-7707 / Fax (613) 244-6768 ou (800) 523-5210
Web: www.airfast.ca - Courriel: info@airfast.ca